

TOIMIVUSDEKLARATSIOON

nr 0672-CPR-0012

1. Tootetüübi kordumatu identifitseerimiskood:

Altkäemaksu kinnitus HDA

2. Kavandatud kasutusala(d):

Toode	Kasutusotstarve
Metallankrud betoonis kasutamiseks	Toode ehitusstruktuuride kinnitamiseks või ühendamiseks/toetamiseks

3. Tootja:

Hilti Aktiengesellschaft Business Unit Anchors, 9494 Schaan, Principality of Liechtenstein

4. AVCP süsteem(id):

süsteem 1

5. Euroopa hindamisdokument:

EAD 330232-01-0601-v02

Euroopa tehniline hinnang:

ETA-99/0009 (06.05.2025)

Tehnilise hindamise asutus:

CSTB – Centre Scientifique et Technique du Batiment

Teavitatud asutus(ed):

0672 – MPA Stuttgart

6. Deklareeritud võimekus(ed):

Mehaaniline vastupidavus ja stabiilsus (BWR 1)

Põhiomadused	Toimivus
Iseloomulik vastupidavus staatilistele ja poolstaatilistele mõjudele, nihked	Vt lisasid C1 - C9
Iseloomulik vastupidavus seismilise toimivuse kategoorias C1	Vt lisasid C10 - C12
Iseloomulik vastupidavus seismilise toimivuse kategoorias C2, nihked	Vt lisasid C13 - C18
vastupidavus	Vt lisasid B1

Tuleohutus (BWR 2)

Põhiomadused	Toimivus
Tuletundlikkus	Ankurdused vastavad klassi ... nõuetele A1
Tulepüsimine	Vt lisasid C19 - C24

Eespool kirjeldatud toote toimivus vastab deklareeritud toimivusele. Käesolev toimivusdeklaratsioon on välja antud kooskõlas määrusega (EL) nr 305/2011 eespool nimetatud tootja ainuvastutusel.

Tootja eest ja nimel allkirjastanud:



Lars Taenzer

Äriüksuse juht

Äriüksuse ankur



Jürgen Gebhard

Kvaliteedijuht

Äriüksuse ankur

TOIMIVUSDEKLARATSIOON

nr 2873-CPR-201-43

1. Tootetüübi kordumatu identifitseerimiskood:

Järeldaigaldatavad betoonikinnitid tsüklilisel koormamisel väsimusele HDA

2. Kavandatud kasutusala(d):

Toode	Kasutusotstarve
Metallankrud betoonis kasutamiseks	Toode ehitusstruktuuride kinnitamiseks või ühendamiseks/toetamiseks

3. Tootja:

Hilti Aktiengesellschaft Business Unit Anchors, 9494 Schaan, Principality of Liechtenstein

4. AVCP süsteem(id):

süsteem 1

5. Euroopa hindamisdokument:

EAD 330250-00-0601 (Edition 06/2021)

Euroopa tehniline hinnang:

ETA-18/0974 (17.07.2025)

Tehnilise hindamise asutus:

DIBt – Deutsches Institut für Bautechnik

Teavitatud asutus(ed):

2873 - IFSW Darmstadt

6. Deklareeritud võimekus(ed):

Mehaaniline vastupidavus ja stabiilsus (BWR 1)

Põhiomadused	Toimivus
Karakteristiline vastupidavus väsimusele tsüklilisel koormamisel tõmbele	Vt lisasid C3 & C6
Karakteristiline vastupidavus väsimusele tsüklilisel koormamisel lõikele	Vt lisasid C4-C7
Karakteristiline vastupidavus väsimusele kombineeritud tsüklilisel koormamisel lõikele ja tõmbele	Vt lisasid C7
Parandustegur tsüklilisele koormamisele tõmbele ja lõikele	Vt lisasid C3-C7
Karakteristiline vastupidavus tõmbele (staatilise ja kvaasistaatilise koormamise all)	Vt lisasid B5, C1
Karakteristiline vastupidavus lõikele (staatilise ja kvaasistaatilise koormamise all)	Vt lisasid C2

Tuleohutus (BWR 2)

Põhiomadused	Toimivus
Tuletundlikkus	Ankurdused vastavad klassi ... nõuetele A1

Eespool kirjeldatud toote toimivus vastab deklareeritud toimivusele. Käesolev toimivusdeklaratsioon on välja antud kooskõlas määрусega (EL) nr 305/2011 eespool nimetatud tootja ainuvastutusel.

Tootja eest ja nimel allkirjastanud:



A blue ink signature of Lars Taenzer, written in a cursive style.

Lars Taenzer

Äriüksuse juht

Äriüksuse ankur

A blue ink signature of Jürgen Gebhard, written in a cursive style.

Jürgen Gebhard

Kvaliteedijuht

Äriüksuse ankur

