

TOIMIVUSDEKLARATSIOON

nr 2873-CPR-201-7

1. Tootetüübi kordumatu identifitseerimiskood:

Injektsioonisüsteem kasutamiseks müüritises HIT-HY 270

2. Kavandatud kasutusala(d):

Toode	Kasutusotstarve
Metallankrud Müüritise kasutamiseks	Müüritise, (töö stabiilsuse seisukohalt oluliste) konstruktsioonelementide või raskete seadmete külge kinnitamiseks/toestamiseks.

3. Tootja:

Hilti Aktiengesellschaft Business Unit Anchors, 9494 Schaan, Principality of Liechtenstein

4. AVCP süsteem(id):

süsteem 1

5. Euroopa hindamisdokument:

ETAG 029 (väljaanne 04-2013) kasutatud

Euroopa tehniline hinnang:

ETA-13/1036 (12.12.2017)

Tehnilise hindamise asutus:

DIBt – Deutsches Institut für Bautechnik

Teavitatud asutus(ed):

2873 - IFSW Darmstadt

6. Deklareeritud võimekus(ed):**Mehaaniline vastupidavus ja stabiilsus (BWR 1)**

Põhiomadused	Toimivus
Iseloomulik vastupidavus staatilistele ja poolstaatilistele mõjudele, nihked	Vt lisasid C1 and C3 to C30
Töökohtade testide vähendamise tegur (β -faktor)	Vt lisasid C1
Servade kaugused ja vahekaugused	Vt lisasid C2 to C30
Grupifaktor grupikinnituse puhul	Vt lisasid C2 to C30

Tuleohutus (BWR 2)

Põhiomadused	Toimivus
Tuletundlikkus	Ankurdused vastavad klassi ... nõuetele A1
Tulepüsimine	Jõudlus ei ole määratud

Eespool kirjeldatud toote toimivus vastab deklareeritud toimivusele. Käesolev toimivusdeklaratsioon on välja antud kooskõlas määrusega (EL) nr 305/2011 eespool nimetatud tootja ainuvastutusel.

Tootja eest ja nimel allkirjastanud:

**Lars Taenzer**

Äriüksuse juht

Äriüksuse ankur

**Jürgen Gebhard**

Kvaliteedijuht

Äriüksuse ankur

TOIMIVUSDEKLARATSIOON

nr 2873-CPR-201-49

1. Tootetüübi kordumatu identifitseerimiskood:

Injektsioonisüsteem kasutamiseks müüritises HIT-HY 270

2. Kavandatud kasutusala(d):

Toode	Kasutusotstarve
Metallankrud Müüritise kasutamiseks	Müüritise, (töö stabiilsuse seisukohalt oluliste) konstruktsioonielementide või raskete seadmete külge kinnitamiseks/toestamiseks.

3. Tootja:

Hilti Aktiengesellschaft Business Unit Anchors, 9494 Schaan, Principality of Liechtenstein

4. AVCP süsteem(id):

süsteem 1

5. Euroopa hindamisdokument:

EAD 330076-01-0604

Euroopa tehniline hinnang:

ETA-19/0160 (14.01.2026)

Tehnilise hindamise asutus:

DIBt – Deutsches Institut für Bautechnik

Teavitatud asutus(ed):

2873 - IFSW Darmstadt

6. Deklareeritud võimekus(ed):

Mehaaniline vastupidavus ja stabiilsus (BWR 1)

Põhiomadused	Toimivus
Karakteristiline vastupidavus staatilisel ja kvaasistaatilisel koormamisel	Vt lisasid B7-B9, C1-C35

Tuleohutus (BWR 2)

Põhiomadused	Toimivus
Tuletundlikkus	Ankurdused vastavad klassi ... nõuetele A1
Tulepüsivus	Vt lisasid C36-C41

Hügieen, tervis ja keskkond (BWR3)

Põhiomadused	Toimivus
Ohtlike ainete sisaldus, eraldumine ja / või keskkonda sattumine	Jõudlus ei ole määratud

Eespool kirjeldatud toote toimivus vastab deklareeritud toimivusele. Käesolev toimivusdeklaratsioon on välja antud kooskõlas määrusega (EL) nr 305/2011 eespool nimetatud tootja ainuvastutusel.

Tootja eest ja nimel allkirjastanud:



Lars Taenzer

Äriüksuse juht

Äriüksuse ankur



Jürgen Gebhard

Kvaliteedijuht

Äriüksuse ankur

TOIMIVUSDEKLARATSIOON

nr 2873-CPR-201-79

1. Tootetüübi kordumatu identifitseerimiskood:

Paigaldussüsteem täistallistele HIT-HY 270

2. Kavandatud kasutusala(d):

Toode	Kasutusotstarve
Metallist injeksioonankrud müüritistes kasutamiseks	Toode ehitusstruktuuride kinnitamiseks või ühendamiseks/toetamiseks

3. Tootja:

Hilti Aktiengesellschaft Business Unit Anchors, 9494 Schaan, Principality of Liechtenstein

4. AVCP süsteem(id):

süsteem 1

5. Euroopa hindamisdokument:

EAD 330076-01-0604

Euroopa tehniline hinnang:

ETA-22/0395 (25.09.2023)

Tehnilise hindamise asutus:

CSTB – Centre Scientifique et Technique du Batiment

Teavitatud asutus(ed):

2873 - IFSW Darmstadt

6. Deklareeritud võimekus(ed):

Mehaaniline vastupidavus ja stabiilsus (BWR 1)

Põhiomadused	Toimivus
Alusmaterjalide kategooriad	müüritis
Töökohtade testide vähendamise tegur (β -faktor)	Vt lisasid C1
Servade kaugused ja vahekaugused	Vt lisasid C2-C5
Karakteristiline vastupidavus staatilisel ja kvaasistaatilisel koormamisel	Vt lisasid C2 - C6
Nihked staatiliste nihke- ja pingekoormuste korral	Vt lisasid C6
Teraselementide iseloomulik tugevus seismilise koormuse korral	Vt lisasid C6
Ankrute iseloomulik tugevus täistallistes seismilise koormuse korral	Vt lisasid C7-C9
Nihked seismiliste nihke- ja pingekoormuste korral	Vt lisasid C9

Tuleohutus (BWR 2)

Põhiomadused	Toimivus
Tuletundlikkus	Ankurdused vastavad klassi ... nõuetele A1
Tulepüsivus	Jõudlus ei ole määratud

Eespool kirjeldatud toote toimivus vastab deklareeritud toimivusele. Käesolev toimivusdeklaratsioon on välja antud kooskõlas määrusega (EL) nr 305/2011 eespool nimetatud tootja ainuvastutusel.

Tootja eest ja nimel allkirjastanud:



A handwritten signature in blue ink, reading "Lars Taenzer".

Lars Taenzer

Äriüksuse juht

Äriüksuse ankur

A handwritten signature in blue ink, reading "J. Gebhard".

Jürgen Gebhard

Kvaliteedijuht

Äriüksuse ankur

